


Ein Systemvergleich!


PE-Enden-Schieber oder
BAIO[®]-Steckmuffenschieber:



Technik, die begeistert




Schieberkreuzung mit PE-Enden-Schiebern



3 PE-Enden-Schieber
2 PE-T-Stücke

1 Unterflur-Hydrant
5 Schweißmuffen

Schieberkreuzung mit BAIO®-Schiebern



1 MMB-Schieber
1 B-Stück
3 PE-Enden

2 HSM-Schieber
1 Unterflur-Hydrant
1 Schmutz- und Verdrehsicherung

Stecken statt schweißen spart Arbeitszeit


Schieberkreuzung mit PE-Enden-Schiebern



3 PE-Enden-Schieber
3 Schweißmuffen

1 PE-T-Stück

Schieberkreuzung mit BAIO®-Schiebern



1 MMB-Schieber
3 PE-Enden

2 HSM-Schieber

Stecken statt schweißen spart Schweißmuffen

Schieberkreuzung mit PE-Enden-Schiebern



2 PE-Enden-Schieber
2 Schweißmuffen

1 PE-T-Stück

Schieberkreuzung mit BAIO®-Schiebern



1 MMB-Schieber
3 PE-Enden

1 HSM-Schieber

Stecken statt schweißen bringt Flexibilität

Schieberkreuzung mit PE-Enden-Schieber



1 PE-Enden-Schieber
1 Schweißmuffe

1 PE-T-Stück

Schieberkreuzung mit BAIO®-Schieber



1 MMB-Schieber

3 PE-Enden

Stecken statt schweißen ergibt kompakte Bauweise

Schieberkreuzung mit Flansch-Schiebern



2 Flansch-Schieber
4 Flansch-PE-Übergänge
2 Schweißmuffen

1 PE-T-Stück
4 Flanschverbindungen
(4 Flachdichtungen, 32 Schrauben,
32 Muttern, 64 Unterlegscheiben)

Schieberkreuzung mit BAIO®-Schiebern



1 MMB-Schieber
3 PE-Enden

1 HSM-Schieber

Stecken statt schweißen spart Bauteile

Schieberkreuzung mit Flansch-Schieber



1 Flansch-Schieber
3 Flansch-PE-Übergänge

1 T-Stück (Guss)
4 Flanschverbindungen
(4 Flachdichtungen, 32 Schrauben,
32 Muttern, 64 Unterlegscheiben)

Schieberkreuzung mit BAIO®-Schieber



1 MMB-Schieber

3 PE-Enden

**BAIO® plus schweißen =
die gelungene Kombination!**

Darf's noch kompakter sein?



**Combi-III-Schieber
mit BAIO®-Doppel-
funktionsmuffen
und 3 montierten
PE-Enden**

**Combi-III-Schieber
mit BAIO®-Doppel-
funktionsmuffen
und 3 montierten
PE-Enden
plus
Unterflur-Hydrant
mit BAIO®-
Spitzende**



hawle

Hawle Armaturen GmbH • Liegnitzer Straße 6 • 83395 Freilassing • Deutschland
Tel.: +49 8654 6303-0 • Fax: +49 8654 6303-111 • info@hawle.de • www.hawle.de

© Für nähere Informationen zu unseren Marken wenden Sie sich an info@hawle.de oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter www.hawle.de

Alle Abbildungen, technische Daten, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Wir liefern aufgrund unserer Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen!