











Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

Max. Betriebsdruck Trinkwasser: 16 bar Abwasser: 16 bar Gas: 16 bar

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Beschreibung

Das S-Stück mit beidseitigem BAIO®-Spitzende dient zur formschlüssigen Verbindung von BAIO®-Muffen.

Zum Beispiel verwendbar als Verbinder zwischen MMB-Stück und Fußkrümmer, alternativ zu Rohrstücken mit

Zugsicherungen.

BestNr.	Medium	DN	L	В	H 1	Н	Gewicht
5310802150	• • •	80	215 mm	115 mm	115 mm		3,70 kg
5310805000	• • •	80	500 mm	115 mm	115 mm	-	8,00 kg
5311002550		100	255 mm	133 mm	133 mm	-	5,00 kg
5311005000	• • •	100	500 mm	133 mm	133 mm		11,00 kg
5311252700		125	270 mm	164 mm	164 mm	-	6,90 kg
5311502700	• • •	150	270 mm	191 mm	191 mm	-	8,60 kg
5312002800		200	280 mm	244 mm	244 mm	-	14,10 kg
5312504000	• • •	250	400 mm	298 mm	298 mm	392 mm	26,50 kg
5313004250	• • •	300	425 mm	351 mm	351 mm	433 mm	36,00 kg

Produktergänzungen: Entriegelungssicherung siehe Kapitel 1.3