
Verbinder (S-Stück, kurz) mit beidseitigem ZAK®-Spitzende














Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

Max. Betriebsdruck Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar Gas: 10 bar

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Dichtungen: EPDM (Trinkwasser),

M3RZ (Gas)

Beschreibung

Verbinder mit beidseitigem ZAK®-Spitzende für die formschlüssige Verbindung von Armaturen und Formstücken mit ZAK®-Muffe (z.B. T-Stück mit allseitiger ZAK®-Muffe Best.-Nr. 651-00, TT-Stück Best.-Nr. 651-02).

Kurze Baulänge.

BestNr.	Medium	Abgang O	L	В	Н	Gewi
6308104646	• •	ZAK 46	84,5 mm	59 mm	59 mm	0,60
6308106969	•	ZAK 69	105 mm	82 mm	82 mm	1,06
6308106971		ZAK 69	105 mm	82 mm	82 mm	1,06

Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage.

Produktergänzungen:Hausanschluss-Schieber mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 1.2.1, Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 1.2.3